

সিদ্ধিরগঞ্জ ২×১২০ মে:ও: পিপিপি এর জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বার্ষিক প্রতিবেদন

| কার্যক্রম | কর্মসম্পাদন সূচকের নাম | একক | সূচকের মান | লক্ষ্যমাত্রা | বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২২-২০২৩ | | | | | | মন্তব্য | |
|--|-------------------------------------|----------------|---------------|--------------|---|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--|---------|---|
| | | | | | লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন | ১ম কোয়ার্টার | ২য় কোয়ার্টার | ৩য় কোয়ার্টার | ৪র্থ কোয়ার্টার | মোট অর্জন | | অর্জিত মান |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ |
| ১.১ নৈতিকতা কমিটির সভা আয়োজন | সভা আয়োজিত | সংখ্যা | ১ | ৪ | লক্ষ্যমাত্রা | ১ | ১ | ১ | ১ | ৪ | ১ | |
| | | | | | অর্জন | ১ | ১ | ১ | ১ | | | |
| ১.২ নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন | বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত | % | ৪ | ১০০% | লক্ষ্যমাত্রা | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ৪ | |
| | | | | | অর্জন | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ১০০% | | | |
| ১.৩ সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে সভা | অনুষ্ঠিত সভা | সংখ্যা | ৪ | ২ | লক্ষ্যমাত্রা | ১ | ০ | ১ | ০ | ২ | ৪ | |
| | | | | | অর্জন | ১ | -- | ১ | -- | | | |
| ১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন | প্রশিক্ষণ আয়োজিত | সংখ্যা | ২ | ২ (৫০ জন) | লক্ষ্যমাত্রা | ০ | ১ | ১ | ০ | ২ | ২ | |
| | | | | | অর্জন | -- | ১ | ১ | -- | | | |
| ১.৫ কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন (স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ/টিওএন্ডইভুক্ত অকেজো মালামাল নিষ্পত্তিকরণ/পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধি, মহিলাদের জন্য পৃথক ওয়াশরুমের ব্যবস্থা ইত্যাদি | উন্নত কর্ম-পরিবেশ | সংখ্যা ও তারিখ | ৩ | ৩ (২০/৬/২৩) | লক্ষ্যমাত্রা | ০ | ০ | ০ | ৩ ২০-৬-২৩ | ৩ ২০-০৬-২২ ১৪-১০-২২ ও ০৩-০৫-২৩ | ৩ | লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অর্জন ১ম, ২য় ও ৩য় কোয়ার্টারে অর্জিত হয়েছে |
| | | | | | অর্জন | -- | -- | -- | ৩ | | | |
| ২.১ ২০২২-২৩ অর্থ বছরের ক্রয়-পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশ | ক্রয়-পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশিত | তারিখ | ৪ | ৩০/৭/২২ | লক্ষ্যমাত্রা | ৩০/৭/২২ | -- | -- | -- | ০১-০৬-২২ | ৪ | যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে |
| | | | | | অর্জন | ০১-০৬-২২ | -- | -- | -- | | | |
| ৩.১ সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে রেজিস্টারে প্রদেয় সেবার বিবরণ ও সেবাগ্রহীতার মতামত সংরক্ষণ | রেজিস্টার হালনাগাদকৃত | % | ৮ | ১০০% | লক্ষ্যমাত্রা | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ৮ | |
| | | | | | অর্জন | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ১০০% | | | |

| কার্যক্রম | কর্মসম্পাদন সূচকের নাম | একক | সূচকের মান | লক্ষ্যমাত্রা | বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২২-২০২৩ | | | | | | মন্তব্য | |
|--|--|-----|---------------|--------------|---|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------|---------|---|
| | | | | | লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন | ১ম কোয়ার্টার | ২য় কোয়ার্টার | ৩য় কোয়ার্টার | ৪র্থ কোয়ার্টার | মোট অর্জন | | অর্জিত মান |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ |
| ৩.২ অভ্যন্তরীণ অডিট আপত্তির জবাব আপত্তি প্রাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে প্রদান করা | জবাব প্রদান নিশ্চিতকরণ | % | ৮ | ১০০% | লক্ষ্যমাত্রা | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ৮ | অডিট আপত্তি পাওয়ার পর প্রতি কোয়ার্টারে ৩০ দিন থাকা সাপেক্ষে |
| | | | | | অর্জন | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ১০০% | | | |
| ৩.৩ অগ্রীম নিয়ে নগদ ক্রেয়ের ক্ষেত্রে অগ্রীম পাওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে সমন্বয় করা | অগ্রীম সমন্বয় নিশ্চিতকরণ | % | ৮ | ১০০% | লক্ষ্যমাত্রা | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ৮ | নগদ গ্রহণ করার পর প্রতি কোয়ার্টারে ৩০ দিন থাকা সাপেক্ষে |
| | | | | | অর্জন | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ১০০% | | | |
| ৩.৪ ঠিকাদারের সঠিক বিল জমাদানের ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করা (তিতাস গ্যাসের বিল ব্যতীত) | বিল ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ নিশ্চিতকরণ | % | ৮ | ১০০% | লক্ষ্যমাত্রা | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ৮ | ঠিকাদারের সঠিক বিল জমাদানের পর প্রতি কোয়ার্টারে ৬০ দিন থাকা সাপেক্ষে। |
| | | | | | অর্জন | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ১০০% | | | |


জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার মোট নম্বর = ৫০


অর্জিত নম্বর = ৫০

এপিএ তে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার সংক্রান্ত নম্বর = ১০

| | |
|--|-------|
| এপিএ তে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার সংক্রান্ত নম্বর ১০ হলে প্রাপ্ত নম্বর | ৫০x১০ |
| | ৫০ |

প্রাপ্ত নম্বর = ১০


০১-০৭-২৩
Shamsuddoha Barkatullah
Deputy Manager (Admin) &
Manager Admin (Addl. Charge)
Siddhirganj 2x120 MW Peaking Power Plant
EGCB, Siddhirganj, Narayanganj,


০১.০৭.২৩
A.K.M. Mostafizur Rahaman
Chief Engineer
Siddhirganj 2x120 MW Peaking Power Plant
EGCB Ltd., Siddhirganj, Narayanganj